



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2025

№ 236

Об утверждении Дизайн-кода
нестационарных торговых объектов,
размещаемых на территории
муниципального образования «Город
Донецк»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», подпунктом 5 пункта 1 статьи 30 Устава муниципального образования городского округа «Город Донецк» Ростовской области, постановлением Администрации города Донецка от 09.04.2018 № 333 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Донецк», Перечнем Поручений совещания об актуальных вопросах развития сферы торговли в Ростовской области 10.07.2025, утвержденным врио губернатора Ростовской области Ю.Б. Слюсарем от 18.07.2025

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Дизайн-код нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории муниципального образования «Город Донецк» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте Администрации города Донецка в сети «Интернет» (ответственный - управляющий делами Администрации города Донецка Китаева Д.В.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяются к правоотношениям, возникшим с 01.01.2026.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Донецка по экономике и строительству Попова В.А

Глава города Донецка

Р.В. Кураев

Постановление вносит
отдел экономики и торговли
Администрации города Донецка

П15де25-5.007005000000

**Дизайн-код нестационарных торговых объектов, размещаемых
на территории муниципального образования «Город Донецк»**

I. Общие положения

1. Дизайн-код нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории муниципального образования «Город Донецк» (далее – Дизайн-код), разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», иными нормативными правовыми актами, нормативно-техническими актами и санитарными правилами, в целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования «Город Донецк» (далее – город Донецк).

Дизайн-код устанавливает требования к размещению и внешнему виду нестационарных торговых объектов (далее – НТО). Размещение НТО должны соответствовать градостроительным условиям использования территории, требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

Размещаемые на территории города Донецка НТО должны соответствовать требованиям к внешнему виду НТО, основная направленность которых заключается в создании современных, функциональных, визуально привлекательных торговых объектов.

Дизайн-код состоит из двух частей: текстовой части и текстово-графической части – графическое приложение.

2. Дизайн-код обязателен для исполнения всеми собственниками НТО, расположенных на территории города Донецка. Размещаемые на территории города Донецка НТО должны соответствовать требованиям к размещению и внешнему виду НТО, содержащимся в Дизайн-коде.

3. Действие Дизайн-кода не распространяется на отношения, связанные с размещением НТО:

- 1) на территориях розничных рынков, в зданиях, строениях и сооружениях;
- 2) при проведении ярмарок, выставок;
- 3) при осуществлении разносной торговли;
- 4) при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий.

II. Основные понятия, используемые в Дизайн-коде

4. Остановочный комплекс – мобильное сооружение, состоящее из отдельных модулей заводской готовности: зоны ожидания общественного транспорта (павильон ожидания), ограждений, навесов и одного или двух торговых павильонов или киосков, объединенных в единую целую многофункциональную конструкцию.

5. Павильон ожидания – отдельно стоящее сооружение или элемент остановочного комплекса, предназначенный для укрытия пассажиров, ожидающих прибытия общественного транспорта, от воздействия неблагоприятных погодных-климатических факторов (осадки, воздействие прямых солнечных лучей, ветер и т. п.).

6. Пешеходная зона тротуара – свободный от преград и препятствий выделенный участок улицы, предназначенный для движения пешеходов.

7. Допустимая зона размещения – территория, где разрешена установка НТО.

8. Торговый фронт – фасад НТО, где размещены торговое окно киоска или входная дверь торгового павильона, сторона, на которую ориентированы торговое окно или прилавок НТО.

9. Свето-прозрачные конструкции – окна, витрины, стеклянные входные двери, витражи, стеклянные элементы фасадов и другие конструкции, предназначенные для естественного освещения.

10. Витрина – остекленный фасад НТО, предназначенный для демонстрации товара и (или) естественного освещения торгового зала НТО.

Иные понятия, используемые в Дизайн-коде, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Ростовской области и муниципальных нормативных правовых актах.

III. Цели применения Дизайн-кода

11. Главной целью применения Дизайн-кода является:

- 1) улучшение внешнего архитектурного облика и эстетики городской среды;
- 2) повышение туристической привлекательности города Донецка;
- 3) упорядочение размещения НТО;
- 4) обеспечение единства требований к организации торговой деятельности при размещении НТО на территории города Донецка.

12. В целях улучшения и сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки применение Дизайн-кода обеспечит:

- 1) приведение НТО в соответствие с требованиями к внешнему виду, установленными Дизайн-кодом;
- 2) размещение НТО в соответствии с типовыми проектами, утвержденными Дизайн-кодом.

IV. Конфигурация НТО

13. Дизайн-код выделяет три вида конфигурации НТО: одиночные, сгруппированные и совмещенные с павильонами ожидания.

14. Одиночные НТО – отдельно стоящие объекты, расстояние между которыми 25 м и более. Запрещено между одиночными НТО размещение других торговых объектов –

любой конфигурации и типа (за исключением торгового автомата, НТО сезонного характера).

15. Сгруппированные НТО – не более 3-х НТО, расстояние между которыми менее 0,3 м. Зазор между объектами необходимо облицовывать. При отсутствии зазора НТО в группе следует размещать вплотную друг к другу.

Сгруппированными могут быть НТО одного типа. Размещение в одной группе допускается для киосков и торговых павильонов.

Высота сгруппированных НТО должна быть одинаковой. Все НТО в группе следует устраивать в единую линию по торговому фронту.

Общий вид сгруппированных НТО выполняется в едином цветовом решении каркаса, конструкций и декоративных элементов. Рекомендуется выполнять общий проект на всю группу объектов, включая проект благоустройства территории размещения объектов и прилегающей территории.

16. НТО, совмещенные с павильонами ожидания, – торговые павильоны и киоски в составе остановочного комплекса.

V. Требования к размещению НТО

17. Размещение НТО должно соответствовать действующим градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным и иным нормам, правилам и нормативам.

18. Запрещено размещать НТО в охранных зонах инженерных сетей без соответствующих разрешений, согласований с собственниками и эксплуатирующими организациями в установленном действующим законодательством порядке. Запрещено размещать НТО под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, а также в 5-метровой охранной зоне от входов (выходов) в подземные пешеходные переходы.

19. Запрещено складировать тару, товары, детали, иные предметы бытового и производственного характера у НТО и на их крышах, а также использовать НТО под складские цели, выставлять торгово-холодильное оборудование около НТО.

Транспортное обслуживание НТО и загрузка их товарами не должны снижать безопасность движения пешеходов и транспорта.

20. Запрещено размещать НТО в арках зданий, на газонах, цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивных), уличных парковках; на наземных открытых стоянках автомобилей с устройством фундаментов (за исключением мобильных торговых объектов на базе транспортных средств с оказанием услуг общественного питания, при условии размещения зоны обслуживания покупателей со стороны тротуара); нарушать границы озеленения, повреждать для размещения НТО зеленые насаждения и сносить зеленые насаждения без получения соответствующего разрешения в установленном порядке.

21. При размещении НТО на придомовой территории многоквартирных домов должны быть соблюдены нормативные требования обеспеченности придомовой территории необходимыми элементами благоустройства по площади и наименованиям. Использование придомовой территории многоквартирных домов для размещения НТО не должно мешать основному предназначению данной территории и создавать препятствия для использования элементов благоустройства.

22. От мест накопления твердых коммунальных отходов НТО необходимо размещать на расстоянии более 20 м.

23. От территории автозаправочных станций НТО необходимо размещать на расстоянии более 25 м.

24. НТО не должны мешать подъезду пожарной, аварийно-спасательной техник, медицинскому транспорту или доступу к элементам инженерной инфраструктуры: объектам энергоснабжения и освещения, колодцам, кранам, гидрантам и др.


25. НТО устанавливаются на твердые виды покрытия. При установке НТО не допускается заглубление фундамента, целостность покрытия не должна быть нарушена.

При установке НТО любого вида устройство ступеней допускается только из материала, включенного в эскизный проект НТО.

26. НТО должны содержаться в технически исправном состоянии. Повреждения на НТО должны быть устранены владельцем НТО в течение одного месяца с момента возникновения повреждений. В случае необходимости осуществления ремонтных работ, такие работы должны осуществляться с учетом сохранения внешнего вида и цветового решения НТО.

27. Возле НТО должны устанавливаться урны в соответствии с образцами, утвержденными Администрацией города Донецка.

28. Требования к размещению НТО относительно зданий и сооружений (Схема 1):



1) минимальное расстояние от НТО до глухих фасадов зданий – 6 м (1).

Минимальное расстояние от НТО до глухих фасадов зданий не нормируется в случае, если стена здания, обращенная к НТО, является противопожарной 1-го типа согласно п. 4.11 СП 4.13130.2013;

2) минимальное расстояние от НТО до фасадов с окнами и витринами жилых и общественных зданий – 10 м, если большее расстояние не определено в соответствии с п. 4.15 СП 4.13130.2013 (2).


В остальных случаях минимальное расстояние от жилых и общественных зданий, сооружений определяется в соответствии с п. 4.15 СП 4.13130.2013;

3) для безопасности запрещается размещать НТО напротив входов в здания. От границ входных дверей следует отступать в сторону не менее 5 м (3);

4) минимальное расстояние от НТО до наружных стен технических сооружений – 25 м (4).

29. Требования к размещению НТО относительно пешеходных зон (Схема 2):


Схема 2



1) размещение НТО должно обеспечивать свободное движение пешеходов и доступ потребителей к объектам, в том числе создание безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения. НТО рекомендуется располагать с отступом от пешеходных зон не менее 1 м для организации зоны обслуживания покупателей, так чтобы ширина пешеходной зоны составляла не менее 3 м (1);

2) на улицах общегородского значения не допускается размещать НТО вплотную к пешеходной зоне шириной менее 3 м, чтобы не мешать движению пешеходов. На улицах и дорогах местного значения не допускается размещать НТО вплотную к пешеходной зоне шириной менее 2,25 м (2).

30. Требования к размещению НТО относительно элементов улично-дорожной сети (Схема 3):



1) минимальное расстояние от НТО до границы пешеходного перехода – 5 м. При расстоянии от НТО до границы пешеходного перехода от 5 м до 10 м ориентация торгового фронта одиночного НТО должна быть в противоположную проезжей части сторону. Установка сгруппированных НТО в указанной зоне не допускается (1);


2) на нерегулируемых перекрестках, в местах примыкания второстепенных и внутренних проездов к дорогам, запрещается размещать НТО в пределах треугольников видимости для условий «пешеход – транспорт» и «транспорт – транспорт» (2), (3);

3) относительно хода движения автотранспорта НТО рекомендуется размещать после пешеходного перехода;

4) минимальное расстояние от одиночного и сгруппированных НТО до границы проезжей части – 3 м, от НТО, совмещенных с павильонами ожидания, до границы проезжей части – 2,5 м. При ориентации торгового фронта одиночного НТО в противоположную от проезжей части сторону при одностороннем движении и ограничении скоростного режима до 20 км/ч указанное ограничение по размещению НТО не применяется (4).


31. Требования к размещению НТО относительно элементов благоустройства (Схема 4):

Схема 4



- 1) минимальное расстояние от НТО до оси ствола дерева – 3 м (1);
 - 2) минимальное расстояние от НТО до цветочной клумбы – 1 м (2);
 - 3) урна, необходимая для обслуживания НТО, устанавливается на расстоянии не более 1 м от НТО (3);
 - 4) минимальное расстояние от НТО до ограждений – 1 м (4);
 - 5) минимальное расстояние от НТО до опор освещения и дорожных знаков – 1 м (5).
32. Требования к размещению НТО около павильонов ожидания (Схема 5):

Схема 5



1) запрещается устанавливать НТО в пределах посадочных площадок и площадок ожидания, если данный объект не входит в состав остановочного комплекса. Относительно хода движения автотранспорта НТО требуется размещать после павильона ожидания, на расстоянии не менее 3 м от проезжей части (1);

2) не допускается размещение НТО в пределах треугольника видимости (2);

3) допускается группировать не более 2 НТО (3);


4) при установке одиночного или сгруппированного НТО около павильона ожидания минимальное расстояние между ними – 3 м (4);

5) недопустима ориентация торгового фронта на проход между НТО и павильоном ожидания (5);

6) минимальное расстояние от сгруппированных НТО до фасадов зданий – 6 м, если большее расстояние не определено в соответствии с пунктом 4.15 СП 4.13.130.2013 (6).

33. Требования к размещению НТО в составе остановочных комплексов (Схема 6):

Схема 6



1) запрещено устанавливать остановочные комплексы в пределах посадочных площадок (1). Не допускается размещение НТО в пределах треугольника видимости;

2) максимальная длина НТО в составе остановочного комплекса – 15 м (2);

3) допускается ориентация торгового фронта на посадочную площадку при расстоянии от края проезжей части до ближайшего к ней края остановочного комплекса более 3 м (3);

4) при устройстве двух и более остановочных комплексов в зоне остановки общественного транспорта минимальное расстояние между ними – 3 м (4).

VI. Требования к внешнему виду НТО

34. При оформлении НТО используются следующие виды вывесок:

1) основная вывеска – вывеска, расположенная на фасаде НТО, содержащая наименование объекта, а также декоративно-художественные элементы (логотип, товарный знак и т.д.), позволяющие определить вид реализуемой продукции.

Основная вывеска может быть выполнена в объемном или плоском варианте и состоять из отдельных букв и знаков, закрепленных непосредственно на фасаде либо на жестком основании.

Основная вывеска может иметь внутреннюю подсветку.

Основная вывеска для торговых павильонов и киосков размещается выше остекления или над входной частью. При этом декоративно-художественный элемент на указанных видах объектов может размещаться на доступном для обозрения месте, в том числе на свето-прозрачных конструкциях (окна, витрины, иное остекление), но не более 20% от площади таких конструкций;

2) информационная табличка – плоскостная вывеска, содержащая информацию о наименовании организации или сведения об индивидуальном предпринимателе, месте нахождения (адресе), режиме работы НТО, порядкового номера в соответствии со схемой размещения НТО (с указанием правового акта, которым такая схема утверждена).

Информационная табличка обязательна для размещения на всех НТО.

Информационная табличка размещается на доступном для обозрения месте на фасаде НТО, для торговых павильонов – непосредственно у входа или на входной двери.

Информационная табличка должна состоять только из текстовой части и не превышать предельные размеры – 0,5 м на 0,7 м.

При невозможности размещения на фасаде (за исключением торговых павильонов) информационная табличка размещается в доступном для восприятия месте.

На торговых тележках, торговой палатке, лотках, иных НТО сезонного характера рекомендуется размещать основную вывеску.

При отсутствии возможности размещения основной вывески в объемном или плоском варианте на НТО на базе транспортных средств, торговом автомате, на НТО сезонного характера должна быть четкая надпись или трафарет, содержащие сведения об организации или индивидуальном предпринимателе;

3) на свето-прозрачных конструкциях НТО возможно размещение перечня ассортимента, при этом также допустимо оклеивание пленкой с монохромной или цветной печатью.

VII. Требования к внешнему виду некоторых НТО

35. Дизайн-код предусматривает требования к внешнему виду следующих НТО:

- 1) киоск;
- 2) торговый павильон;
- 3) торговая палатка;
- 4) торговая тележка;
- 5) торговый автомат;
- 6) елочный базар;
- 7) мобильный торговый объект на базе транспортных средств.

36. Описание элементов и габаритов киоска, в том числе в составе остановочного комплекса (в отношении части киоска):

- 1) высота киоска составляет не более 3,1 м (за исключением киоска серии «А1»);
- 2) ширина киоска не более 3,5 м;
- 3) длина киоска не более 3,5 м;
- 4) фризная часть киоска имеет высоту не более 0,5 м от верха киоска;
- 5) ширина козырька не более 0,6 м;
- 6) нижний край витрины должен находиться на высоте 1 м от низа киоска;
- 7) размер витрины - не менее 0,6 м.

37. Описание элементов и габаритов торгового павильона, в том числе в составе остановочного комплекса (в отношении части торгового павильона):

- 1) высота торгового павильона составляет не более 3,1 м (за исключением павильона серии «А1»);
- 2) ширина торгового павильона не более 4,0 м;
- 3) длина торгового павильона не более 7,0 м;
- 4) фризная часть павильона имеет высоту не более 0,5 м от верха торгового павильона;
- 5) ширина козырька торгового павильона не более 0,6 м;
- 6) входная дверь торгового павильона должна быть шириной не менее 1 м, высотой не менее 2,1 м;
- 7) окно торгового павильона шириной не менее 1,2 м, высотой не менее 1,8 м.

38. Описание элементов и габаритов торговой палатки:

- 1) ширина палатки не более 3,0 м;
- 2) длина палатки не более 4,0 м;

39. Описание элементов и габаритов торговой тележки:

- 1) высота тележки составляет не более 2,5 м;
- 2) ширина тележки не более 2,5 м, глубина не более 1 м, высота рабочей поверхности 0,9-1,1 м;
- 3) вокруг тележки следует предусматривать зону для продавца и покупателей шириной не менее 1,2 м с каждой стороны торговой тележки;

40. Описание элементов и габаритов торгового автомата:

- 1) размеры торгового автомата зависят от специфики торговли модели автомата;
- 2) конструкция автоматов должна быть прочной, устойчивой к температурным перепадам и иметь антивандальное покрытие.

41. Описание элементов и габаритов елочного базара:

- 1) елочный базар должен иметь место для продавца и прилавков;
- 2) конструкция ограждения разборная, на ограждении не допускается размещение баннеров и рекламы.

42. Описание элементов и габаритов мобильного торгового объекта на базе транспортного средства:

- 1) габариты мобильного торгового объекта на базе транспортного средства зависят от модели, объект должен быть заводского оснащения и исполнения. Глубина зоны обслуживания покупателей 3 м, ширина соответствует габаритам транспортного средства;
- 2) над торговым окном необходимо организовать навес или козырек.

VIII. Типовые эскизные проекты НТО

43. Типовые эскизные проекты НТО применяются при размещении следующих типов НТО:

- 1) киоск;
- 2) торговый павильон;
- 3) торговый павильон и киоск в составе остановочного комплекса.

Типовые проекты устанавливаются исходя из места размещения НТО на территории города Донецка.

Внешний вид размещаемых НТО указанных типов должен соответствовать типовым проектам, указанным в Приложении к Дизайн-коду.

44. В отношении НТО, размещаемых на территории города Донецка, размеры НТО могут отличаться от типовых проектов с учётом мест расположения по длине и ширине в сторону уменьшения (но не более 10 % от параметров типового проекта). Высотные характеристики остаются без изменений. Согласование эскизного проекта в указанном случае не требуется.

45. В отношении НТО, размещённых (действующих) на территории города Донецка, соответствующих по внешнему виду типовому эскизному проекту, согласование эскизного проекта не требуется.

46. В отношении размещённых (действующих) на территории города Донецка НТО допускается изменение цветового решения, материалов, площади размещаемого НТО (как в большую, так и в меньшую сторону) не более чем на 20% от параметров типового проекта и изменение конфигурации при обосновании размещения НТО в границах допустимой зоны размещения при условии согласования эскизного проекта НТО.

47. В качестве отделки наружных стен размещаемых и размещённых на территории города Донецка НТО применяются материалы в соответствии с типовыми проектами, указанными в приложении к дизайн-коду. Возможно применение и комбинация следующих материалов:

- 1) металлокассеты;
- 2) дибонд (алюкобонд, композитная панель);
- 3) декинг (ДПК);
- 4) линейная панель (кроме серии «А»);
- 5) сэндвич-панель (только в серии «В»);
- 6) металлопрофиль (только в серии «В»).

Цветовое сочетание стен и материалов, ориентация входа и выхода могут отличаться от типовых проектов при условии согласования эскизного проекта НТО.

48. Порядок и перечень документов, необходимых для согласования эскизного проекта НТО, утверждается постановлением Администрации города Донецка.

49. Допускается разработка и согласование индивидуальных архитектурных решений внешнего вида и размещения в отношении НТО, входящих в зону визуального влияния объектов культурного наследия, НТО, используемых для реализации предметов религиозного назначения.

50. Допускается установка, разработка и согласование индивидуальных архитектурных решений внешнего вида в отношении НТО, собственники которых имеют зарегистрированный


товарный знак, знак обслуживания, при условии согласования эскизного проекта НТО заместителем главы Администрации города Донецка по территориальному развитию – главным архитектором.

51. Для иных НТО, размещаемых на земельных участках, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, типы которых не указаны в пункте 43 Дизайн-кода, эскизные проекты согласовываются при принятии решения о размещении НТО.

Управляющий делами
Администрации города Донецка



Д.В. Китаева




1. Одиночные НТО:

отдельно стоящие объекты, расстояние между которыми 25 м и более. Запрещено между одиночными НТО размещение других торговых объектов - любой конфигурации и типа (за исключением торгового автомата, НТО - сезонного характера).

2. Сгруппированные НТО:


не более 3-х НТО, расстояние между которыми менее 0,3 м. Зазор между объектами необходимо облицовывать. При отсутствии зазора НТО в группе следует размещать вплотную друг к другу.



Сгруппированными могут быть НТО одного типа. Размещение в одной группе допускается для киосков и торговых павильонов.

Высота сгруппированных НТО должна быть одинаковой. Все НТО в группе следует устраивать в единую линию по торговому фронту.

Общий вид сгруппированных НТО выполняется в едином цветовом решении каркаса, конструкций и декоративных элементов. Рекомендуется выполнять общий проект на всю группу объектов, включая проект благоустройства территории размещения объектов и прилегающей территории.



3. НТО, совмещенные с павильонами ожидания, - торговые павильоны и киоски в составе остановочного комплекса.

ТИПЫ НТО

Киоск - НТО, представляющий собой сооружение без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место продавца и осуществляют хранение товарного запаса.

Описание элементов и габаритов:

Высота киоска составляет 3,1 м. (за исключением киоска серии «А1»)

Ширина киоска не более 3,5 м.

Длина киоска не более 3,5 м.


Фризовая часть киоска имеет высоту 0,5 м от верха киоска.

Ширина козырька 0,6 м.

Нижний край витрины должен находиться на высоте 1 м от низа киоска.

Размер витрины - не менее 0,6 м.

Возле киоска необходимо размещать урну.



Торговый павильон - НТО, представляющий собой временное сооружение с торговым залом, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест продавцов, может иметь помещения для хранения товарного запаса.

Описание элементов и габаритов:

Высота павильона составляет 3,1 м (за исключением павильона серии «А1»).

Ширина павильона не более 4,0 м.

Длина павильона не более 7,0 м.


Фризовая часть киоска имеет высоту 0,5 м от верха торгового павильона.


Ширина козырька торгового павильона не более 0,6 м.

Входная дверь торгового павильона должна быть шириной не менее 1 м, высотой не менее 2,1 м.


Окно торгового павильона шириной не менее 1,2 м, высотой не менее 1,8 м.

Возле павильона необходимо размещать урну.






Торговая палатка - НТО, представляющий собой оснащенную прилавком легководимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли. Описание элементов и габаритов:
 Ширина палатки не более 3,0 м.
 Длина палатки не более 4,0 м.
 Возле палатки необходимо размещать урну.



Торговая тележка - НТО, представляющий собой оснащенную колесным механизмом конструкцию на одно рабочее место и предназначенный для перемещения и продажи штучных товаров в потребительской упаковке




Автоматин (мобильный торговый объект на базе транспортного средства)
 Габариты автоматазина зависят от модели. Глубина зоны обслуживания покупателей 3 м, ширина соответствует габаритам транспортного средства. Рекомендуемая длина автоматазина — 6,8 м, ширина — 2,3 м, высота — 2,7 м. Прилавок автоматазина рекомендуется расположить на высоте не более 1,3 м от земли. Над торговым окном необходимо организовать навес или козырек. Возле автоматазина необходимо размещать урну.

ТИПЫ НТО

Торговый автомат (вендинговый автомат) — НТО, представляющий собой техническое устройство, предназначенное для автоматизации процессов продажи, оплаты и выдачи штучных товаров в потребительской упаковке в месте нахождения устройства без участия продавца.


Рекомендуемая ширина автомата — 2,2 м, глубина — 0,8 м, высота — 1,85 м. В зависимости от специфики торговли модели автомата могут быть иных размеров. При размещении, автоматы не должны закрывать декоративные элементы фасадов и мешать пешеходам. Конструкция автоматов должна быть прочной, устойчивой к температурным перепадам и иметь антивандальное покрытие.






Ёлочный базар — НТО, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки для новогодней (рождественской) продажи натуральных хвойных деревьев и их веток.

Габариты ёлочного базара варьируются в зависимости от количества продукции. Следует предусмотреть зону для продавца, оборудовать ёлочный базар прилавком.


Конструкция ограждения разборная, для ее транспортировки требуется малогабаритный транспорт. На ограждении не допускается размещение рекламы. Возле ёлочного базара необходимо размещать урну.







Вариант отделки

1. Сайдинг металлический с текстурой дерева
2. Сайдинг металлический, цвет - в соответствии с перечнем ассортимента, см. лист 22.
3. Логотип. Кованая сталь или литье.
4. Металлические фасадные кассеты, цвет RAL 7015
5. Оконные переплеты витрин, цвет RAL 8022
6. Место для возможного размещения меню или перечня ассортимента, возможно оклеивание пленкой с цветной печатью
7. Размещение встроенной подсветки




Вариант отделки


1. Сайдинг металлический с текстурой дерева.
2. Сайдинг металлический, цвет - в соответствии с перечнем ассортимента, см. лист 22.
3. Логотип. Кованая сталь или литьё.
4. Металлические фасадные кассеты, цвет RAL 7015.
5. Оконные переплёты витрин, цвет RAL 8022.
6. Место для возможного размещения меню или перечня ассортимента, возможно оклеивание пленкой с цветной печатью.
7. Размещение встроенной подсветки.



Возможные варианты рисунка перфорации





"Весенний лёд"





Надписи на русском языке

Вариант отделки

1. HPL-панели. Цвет RAL 7047 Перфорация панелей выполняется методом лазерной резки.
2. Металлические фасадные кассеты из экструдированного алюминия и элементы фасада, окрашенные в соответствии с перечнем ассортимента, см. лист 22.
3. Вывеска и логотип с подсветкой
4. Оконные переплеты витрин, цвет RAL 8022





Возможные варианты рисунка перфорации:




Надписи на русском языке.

Вариант отделки


1. HPL-панели. Цвет RAL 7047 Перфорация панелей выполняется методом лазерной резки.
2. Металлические фасадные кассеты из экструдированного алюминия и элементы фасада, окрашенные в соответствии с перечнем ассортимента, см. лист 22.
3. Вывеска и логотип с подсветкой
4. Оконные перешлеты витрин, цвет RAL 8022



Возможные варианты рисунка перфорации:




"Весенний лёд"



Надписи на русском языке.


Вариант отделки

1. HPL-панели. Цвет RAL 7047 Перфорация панелей выполняется методом лазерной резки.
2. Металлические фасадные кассеты из экструдированного алюминия и элементы фасада, окрашенные в соответствии с перечнем ассортимента, см. лист 22.
3. Вывеска и логотип с подсветкой
4. Оконные перешлеты витрин, цвет RAL 8022




Вариант отделки

1. Печать стойкими чернилами на прозрачной клеящейся пленке, цвет белый или светло-серый
2. Металлические фасадные кассеты из экструдированного алюминия и элементы фасада, окрашенные в соответствии с перечнем ассортимента, см. лист 22.
3. Вывеска и логотип с подсветкой
4. Оконные переплеты витрин, цвет RAL 8022
5. Металлические фасадные кассеты, цвет RAL 7015





Возможные варианты рисунка для нанесения на поверхность остекления витрин:




Надписи на русском языке.

"Пиксели" рисунка печатать в один тон, использовать краски и клеящиеся пленки устойчивые к выгоранию.





Вариант отделки

1. Печать стойкими чернилами на прозрачной клеящейся пленке, цвет белый или светло-серый
2. Металлические фасадные кассеты из экструдированного алюминия и элементы фасада, окрашенные в соответствии с перечнем ассортимента, см. лист 22.
3. Вывеска и логотип с подсветкой
4. Оконные переплеты витрин, цвет RAL 8022
5. Металлические фасадные кассеты, цвет RAL 7015




Возможные варианты рисунка для нанесения на поверхность остекления витрин:




Надписи на русском языке.

"Пиксели" рисунка печатать в один тон, использовать краски и клеящиеся пленки устойчивые к выгоранию.




Вариант отделки

1. Печать стойкими чернилами на прозрачной клеящейся пленке, цвет белый или светло-серый
2. Металлические фасадные кассеты из экструдированного алюминия и элементы фасада, окрашенные в соответствии с перечнем ассортимента, см. лист 23.
3. Вывеска и логотип с подсветкой
4. Оконные переплеты витрин, цвет RAL 8022
5. Металлические фасадные кассеты, цвет RAL 7015





Возможные варианты рисунка для нанесения на поверхность остекления витрин:



Надписи на русском языке.


"Пиксели" рисунка печатать в один тон, использовать краски и клеящиеся пленки устойчивые к выгоранию.

ДИЗАЙН-КОД. КИОСК, СЕРИЯ «АБ1». ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



ФАСАД ПО ОСИ "1"

ФАСАД ПО ОСИ "2"




Ведомость наружной отделки

Дибонд, цвет - темно-коричневый RAL 8028
Деминг, цвет - "кофе"
Рифлёный металл

ФАСАД ПО ОСИ "А"

Дибонд, цвет - темно-коричневый
RAL 8028

Декинг,
цвет - "кофе"






Рифленый металл

Рифленый металл

Ведомость наружной отделки


	Дибонд, цвет - темно-коричневый RAL 8028
	Декинг, цвет - "кофе"
	Рифленый металл





Полный архитектурный план комплекса. Размеры: 3.73m (ширина), 10.15m (длина). Включает дверь и пандус. Указаны различные отступы и размеры секций.

Полный архитектурный план комплекса. Размеры: 3.73m (ширина), 10.15m (длина). Включает дверь и пандус. Указаны различные отступы и размеры секций.




Вид с фасада. Размеры: 4.000m (общая высота), 2.750m (высота окна). Материалы: Дибонд, цвет - темнокоричневый RAL 8028; Дибонд, цвет - 'коричневый' RAL 8028; Рифленый металл.

Вид с фасада. Размеры: 4.000m (общая высота), 2.750m (высота окна). Материалы: Дибонд, цвет - темнокоричневый RAL 8028; Дибонд, цвет - 'коричневый' RAL 8028; Рифленый металл.

Вид с фасада. Размеры: 4.000m (общая высота), 2.750m (высота окна). Материалы: Дибонд, цвет - темнокоричневый RAL 8028; Дибонд, цвет - 'коричневый' RAL 8028; Рифленый металл.


Вид с фасада. Размеры: 4.000m (общая высота), 2.750m (высота окна). Материалы: Дибонд, цвет - темнокоричневый RAL 8028; Дибонд, цвет - 'коричневый' RAL 8028; Рифленый металл.



Вид с фасада. Размеры: 4.000m (общая высота), 2.750m (высота окна). Материалы: Дибонд, цвет - темнокоричневый RAL 8028; Дибонд, цвет - 'коричневый' RAL 8028; Рифленый металл.

Вид с фасада. Размеры: 4.000m (общая высота), 2.750m (высота окна). Материалы: Дибонд, цвет - темнокоричневый RAL 8028; Дибонд, цвет - 'коричневый' RAL 8028; Рифленый металл.

Вид с фасада. Размеры: 4.000m (общая высота), 2.750m (высота окна). Материалы: Дибонд, цвет - темнокоричневый RAL 8028; Дибонд, цвет - 'коричневый' RAL 8028; Рифленый металл.





Вид с фасада. Размеры: 4.000m (общая высота), 2.750m (высота окна). Материалы: Дибонд, цвет - темнокоричневый RAL 8028; Дибонд, цвет - 'коричневый' RAL 8028; Рифленый металл.


Вид с фасада. Размеры: 4.000m (общая высота), 2.750m (высота окна). Материалы: Дибонд, цвет - темнокоричневый RAL 8028; Дибонд, цвет - 'коричневый' RAL 8028; Рифленый металл.

Вид с фасада. Размеры: 4.000m (общая высота), 2.750m (высота окна). Материалы: Дибонд, цвет - темнокоричневый RAL 8028; Дибонд, цвет - 'коричневый' RAL 8028; Рифленый металл.



Вид с фасада. Размеры: 4.000m (общая высота), 2.750m (высота окна). Материалы: Дибонд, цвет - темнокоричневый RAL 8028; Дибонд, цвет - 'коричневый' RAL 8028; Рифленый металл.

ДИЗАЙН-КОД. ПАВИЛЬОН, СЕРИЯ «АБ1». ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ












Результаты опубликованы в журнале «Современная техника и технологии» № 1, 2017 г.




ДИЗАЙН-КОД. КИОСК, СЕРИЯ «АБ2». ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ












Полы: покрытие из плитки, цвет: серый



Полы: покрытие из плитки, цвет: серый





Полы: покрытие из плитки, цвет: серый





Полы: покрытие из плитки, цвет: серый

ДИЗАЙН-КОД. ПАВИЛЬОН, СЕРИЯ «АБ2». ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ






Температура воздуха (внутренняя сторона, максимум) 23,5±2





ИЗДАТЕЛЬСТВО:
Данное издание предназначено для распространения в учебных заведениях
УДК 784.3



ДИЗАЙН-КОД. КИОСК, СЕРИЯ «Б2». ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ







Площадь объекта (включая стены, стойки, ум.)
Торговая площадь 4,8 кв.м.

ДИЗАЙН-КОД. КИОСК, СЕРИЯ «Б2». ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
















ДИЗАЙН-КОД. КИОСК, СЕРИЯ «БЗ». ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ




Площадь обшивки (включая стены, стойки, класс): 10,2м²
Площадь пола: 6,4м²

ДИЗАЙН-КОД. ПАВИЛЬОН, СЕРИЯ «БЗ». ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ






Искусственный свет
Точечный светильник






Искусственный свет
Точечный светильник





Искусственный свет
Точечный светильник



ДИЗАЙН-КОД. КИОСК, СЕРИЯ «В1». ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ




Площадь объекта (включая стены, стойки, навес) 12м²
Торговая площадь 8м²




ДИЗАЙН-КОД. КИОСК, СЕРИЯ «В1». ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ










(включая обивку) (включая сиденье, спинку, манеж) 37x27
(включая обивку) 37x27








PROFESSOR DR. J. H. VAN DIJK

Вспомогательная информация

Литература, указ - кабинетская НАЛ 71015

Friedrichsen et al.

Значение коэффициента корреляции в среднем по родствам - 0,66 (табл. 1, 2).



SALE PRICE \$100,000.00

Manuscript received 12/1/00

Marine invertebrates

1945 - 1946
 1947 - 1948
 1949 - 1950
 1951 - 1952
 1953 - 1954
 1955 - 1956
 1957 - 1958
 1959 - 1960
 1961 - 1962
 1963 - 1964
 1965 - 1966
 1967 - 1968
 1969 - 1970
 1971 - 1972
 1973 - 1974
 1975 - 1976
 1977 - 1978
 1979 - 1980
 1981 - 1982
 1983 - 1984
 1985 - 1986
 1987 - 1988
 1989 - 1990
 1991 - 1992
 1993 - 1994
 1995 - 1996
 1997 - 1998
 1999 - 2000
 2001 - 2002
 2003 - 2004
 2005 - 2006
 2007 - 2008
 2009 - 2010
 2011 - 2012
 2013 - 2014
 2015 - 2016
 2017 - 2018
 2019 - 2020
 2021 - 2022
 2023 - 2024
 2025 - 2026
 2027 - 2028
 2029 - 2030
 2031 - 2032
 2033 - 2034
 2035 - 2036
 2037 - 2038
 2039 - 2040
 2041 - 2042
 2043 - 2044
 2045 - 2046
 2047 - 2048
 2049 - 2050
 2051 - 2052
 2053 - 2054
 2055 - 2056
 2057 - 2058
 2059 - 2060
 2061 - 2062
 2063 - 2064
 2065 - 2066
 2067 - 2068
 2069 - 2070
 2071 - 2072
 2073 - 2074
 2075 - 2076
 2077 - 2078
 2079 - 2080
 2081 - 2082
 2083 - 2084
 2085 - 2086
 2087 - 2088
 2089 - 2090
 2091 - 2092
 2093 - 2094
 2095 - 2096
 2097 - 2098
 2099 - 2100
 2101 - 2102
 2103 - 2104
 2105 - 2106
 2107 - 2108
 2109 - 2110
 2111 - 2112
 2113 - 2114
 2115 - 2116
 2117 - 2118
 2119 - 2120
 2121 - 2122
 2123 - 2124
 2125 - 2126
 2127 - 2128
 2129 - 2130
 2131 - 2132
 2133 - 2134
 2135 - 2136
 2137 - 2138
 2139 - 2140
 2141 - 2142
 2143 - 2144
 2145 - 2146
 2147 - 2148
 2149 - 2150
 2151 - 2152
 2153 - 2154
 2155 - 2156
 2157 - 2158
 2159 - 2160
 2161 - 2162
 2163 - 2164
 2165 - 2166
 2167 - 2168
 2169 - 2170
 2171 - 2172
 2173 - 2174
 2175 - 2176
 2177 - 2178
 2179 - 2180
 2181 - 2182
 2183 - 2184
 2185 - 2186
 2187 - 2188
 2189 - 2190
 2191 - 2192
 2193 - 2194
 2195 - 2196
 2197 - 2198
 2199 - 2200
 2201 - 2202
 2203 - 2204
 2205 - 2206
 2207 - 2208
 2209 - 2210
 2211 - 2212
 2213 - 2214
 2215 - 2216
 2217 - 2218
 2219 - 2220
 2221 - 2222
 2223 - 2224
 2225 - 2226
 2227 - 2228
 2229 - 2230
 2231 - 2232
 2233 - 2234
 2235 - 2236
 2237 - 2238
 2239 - 2240
 2241 - 2242
 2243 - 2244
 2245 - 2246
 2247 - 2248
 2249 - 2250
 2251 - 2252
 2253 - 2254
 2255 - 2256
 2257 - 2258
 2259 - 2260
 2261 - 2262
 2263 - 2264
 2265 - 2266
 2267 - 2268
 2269 - 2270
 2271 - 2272
 2273 - 2274
 2275 - 2276
 2277 - 2278
 2279 - 2280
 2281 - 2282
 2283 - 2284
 2285 - 2286
 2287 - 2288
 2289 - 2290
 2291 - 2292
 2293 - 2294
 2295 - 2296
 2297 - 2298
 2299 - 2300
 2301 - 2302
 2303 - 2304
 2305 - 2306
 2307 - 2308
 2309 - 2310
 2311 - 2312
 2313 - 2314
 2315 - 2316
 2317 - 2318
 2319 - 2320
 2321 - 2322
 2323 - 2324
 2325 - 2326
 2327 - 2328
 2329 - 2330
 2331 - 2332
 2333 - 2334
 2335 - 2336
 2337 - 2338
 2339 - 2340
 2341 - 2342
 2343 - 2344
 2345 - 2346
 2347 - 2348
 2349 - 2350
 2351 - 2352
 2353 - 2354
 2355 - 2356
 2357 - 2358
 2359 - 2360
 2361 - 2362
 2363 - 2364
 2365 - 2366
 2367 - 2368
 2369 - 2370
 2371 - 2372
 2373 - 2374
 2375 - 2376
 2377 - 2378
 2379 - 2380
 2381 - 2382
 2383 - 2384
 2385 - 2386
 2387 - 2388
 2389 - 2390
 2391 - 2392
 2393 - 2394
 2395 - 2396
 2397 - 2398
 2399 - 2400
 2401 - 2402
 2403 - 2404
 2405 - 2406
 2407 - 2408
 2409 - 2410
 2411 - 2412
 2413 - 2414
 2415 - 2416
 2417 - 2418
 2419 - 2420
 2421 - 2422
 2423 - 2424
 2425 - 2426
 2427 - 2428
 2429 - 2430
 2431 - 2432
 2433 - 2434
 2435 - 2436
 2437 - 2438
 2439 - 2440
 2441 - 2442
 2443 - 2444
 2445 - 2446
 2447 - 2448
 2449 - 2450
 2451 - 2452
 2453 - 2454
 2455 - 2456
 2457 - 2458
 2459 - 2460
 2461 - 2462
 2463 - 2464
 2465 - 2466
 2467 - 2468
 2469 - 2470
 2471 - 2472
 2473 - 2474
 2475 - 2476
 2477 - 2478
 2479 - 2480
 2481 - 2482
 2483 - 2484
 2485 - 2486
 2487 - 2488
 2489 - 2490

100

+3.10	+3.70
-------	-------

2.70	
------	--

 $\begin{array}{c} +2.10 \\ \hline +2.40 \end{array}$

10

10

10

—

± 0.00
 ± 0.00

A vertical photograph showing a section of a metal ladder or scaffolding. The structure consists of a series of horizontal rungs connected by vertical supports. The metal appears to be painted or coated, with some visible wear and tear. The background is a plain, light-colored wall.

100

_____ a registration number of 23

_____ a registration number of 23

Reinhold Messner, 1938-2016

1997-1998, 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2021-2022, 2023-2024, 2025-2026, 2027-2028, 2029-2030, 2031-2032, 2033-2034, 2035-2036, 2037-2038, 2039-2040, 2041-2042, 2043-2044, 2045-2046, 2047-2048, 2049-2050, 2051-2052, 2053-2054, 2055-2056, 2057-2058, 2059-2060, 2061-2062, 2063-2064, 2065-2066, 2067-2068, 2069-2070, 2071-2072, 2073-2074, 2075-2076, 2077-2078, 2079-2080, 2081-2082, 2083-2084, 2085-2086, 2087-2088, 2089-2090, 2091-2092, 2093-2094, 2095-2096, 2097-2098, 2099-2100, 2101-2102, 2103-2104, 2105-2106, 2107-2108, 2109-2110, 2111-2112, 2113-2114, 2115-2116, 2117-2118, 2119-2120, 2121-2122, 2123-2124, 2125-2126, 2127-2128, 2129-2130, 2131-2132, 2133-2134, 2135-2136, 2137-2138, 2139-2140, 2141-2142, 2143-2144, 2145-2146, 2147-2148, 2149-2150, 2151-2152, 2153-2154, 2155-2156, 2157-2158, 2159-2160, 2161-2162, 2163-2164, 2165-2166, 2167-2168, 2169-2170, 2171-2172, 2173-2174, 2175-2176, 2177-2178, 2179-2180, 2181-2182, 2183-2184, 2185-2186, 2187-2188, 2189-2190, 2191-2192, 2193-2194, 2195-2196, 2197-2198, 2199-2200, 2201-2202, 2203-2204, 2205-2206, 2207-2208, 2209-2210, 2211-2212, 2213-2214, 2215-2216, 2217-2218, 2219-2220, 2221-2222, 2223-2224, 2225-2226, 2227-2228, 2229-2230, 2231-2232, 2233-2234, 2235-2236, 2237-2238, 2239-2240, 2241-2242, 2243-2244, 2245-2246, 2247-2248, 2249-2250, 2251-2252, 2253-2254, 2255-2256, 2257-2258, 2259-2260, 2261-2262, 2263-2264, 2265-2266, 2267-2268, 2269-2270, 2271-2272, 2273-2274, 2275-2276, 2277-2278, 2279-2280, 2281-2282, 2283-2284, 2285-2286, 2287-2288, 2289-2290, 2291-2292, 2293-2294, 2295-2296, 2297-2298, 2299-2300, 2301-2302, 2303-2304, 2305-2306, 2307-2308, 2309-2310, 2311-2312, 2313-2314, 2315-2316, 2317-2318, 2319-2320, 2321-2322, 2323-2324, 2325-2326, 2327-2328, 2329-2330, 2331-2332, 2333-2334, 2335-2336, 2337-2338, 2339-2340, 2341-2342, 2343-2344, 2345-2346, 2347-2348, 2349-2350, 2351-2352, 2353-2354, 2355-2356, 2357-2358, 2359-2360, 2361-2362, 2363-2364, 2365-2366, 2367-2368, 2369-2370, 2371-2372, 2373-2374, 2375-2376, 2377-2378, 2379-2380, 2381-2382, 2383-2384, 2385-2386, 2387-2388, 2389-2390, 2391-2392, 2393-2394, 2395-2396, 2397-2398, 2399-2400, 2401-2402, 2403-2404, 2405-2406, 2407-2408, 2409-2410, 2411-2412, 2413-2414, 2415-2416, 2417-2418, 2419-2420, 2421-2422, 2423-2424, 2425-2426, 2427-2428, 2429-2430, 2431-2432, 2433-2434, 2435-2436, 2437-2438, 2439-2440, 2441-2442, 2443-2444, 2445-2446, 2447-2448, 2449-2450, 2451-2452, 2453-2454, 2455-2456, 2457-2458, 2459-2460, 2461-2462, 2463-2464, 2465-2466, 2467-2468, 2469-2470, 2471-2472, 2473-2474, 2475-2476, 2477-2478, 2479-2480, 2481-2482, 2483-2484, 2485-2486, 2487-2488, 2489-2490, 2491-2492, 2493-2494, 2495-2496, 2497-2498, 2499-2500, 2501-2502, 2503-2504, 2505-2506, 2507-2508, 2509-2510, 2511-2512, 2513-2514, 2515-2516, 2517-2518, 2519-2520, 2521-2522, 2523-2524, 2525-2526, 2527-2528, 2529-2530, 2531-2532, 2533-2534, 2535-2536, 2537-2538, 2539-2540, 2541-2542, 2543-2544, 2545-2546, 2547-2548, 2549-2550, 2551-2552, 2553-2554, 2555-2556, 2557-2558, 2559-2560, 2561-2562, 2563-2564, 2565-2566, 2567-2568, 2569-2570, 2571-2572, 2573-2574, 2575-2576, 2577-2578, 2579-2580, 2581-2582, 2583-2584, 2585-2586, 2587-2588, 2589-2590, 2591-2592, 2593-2594, 2595-2596, 2597-2598, 2599-2600, 2601-2602, 2603-2604, 2605-2606, 2607-2608, 2609-2610, 2611-2612, 2613-2614, 2615-2616, 2617-2618, 2619-2620, 2621-2622, 2623-2624, 2625-2626, 2627-2628, 2629-2630, 2631-2632, 2633-2634, 2635-2636, 2637-2638, 2639-2640, 2641-2642, 2643-2644, 2645-2646, 2647-2648, 2649-2650, 2651-2652, 2653-2654, 2655-2656, 2657-2658, 2659-2660, 2661-2662, 2663-2664, 2665-2666, 2667-2668, 2669-2670, 2671-2672, 2673-2674, 2675-2676, 2677-2678, 2679-2680, 2681-2682, 2683-2684, 2685-2686, 2687-2688, 2689-2690, 2691-2692, 2693-2694, 2695-2696, 2697-2698, 2699-2700, 2701-2702, 2703-2704, 2705-2706, 2707-2708, 2709-2710, 2711-2712, 2713-2714, 2715-2716, 2717-2718, 2719-2720, 2721-2722, 2723-2724, 2725-2726, 2727-2728, 2729-2730, 2731-2732, 2733-2734, 2735-2736, 2737-2738, 2739-2740, 27

[illegible]

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26
